


سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ محمود حسيب

محمود حسيب في القدرات

الملف المائة وثلاثون
{غير محلول}



0599037389

إذا كان $k = 4$ ، $m = 2$ ، $n = 8$ ، أوجد قيمة $\frac{k \times l}{m \times n}$


أ ١

ب ٢

ج ٤

د ٨

0599037389



احسب مساحة الشكل المجاور

أ ٩٤

ب ٩٦

ج ٩٧

د ٩٨

0599037389

انطلق محمد بسرعة ١٠٠ كم/س وبعد ساعة انطلق إبراهيم
 بسرعة ١٢٥ كم/س ، بعد كم ساعة منذ انطلاق إبراهيم يلتقيان؟

د هـ

ج ٤

ب ٣

أ ٢

0599037389

٨ أصدقاء اتفقوا أن كل ٣ شهور تكون عزيمة في بيت أحدهم ،
 فبعد كم سنة ستكون العزيمة عند نفس الشخص الذي بدأ
 منهم في بيته؟

د ٤



ب ٢

أ ١

0599037389

احسب قيمة $(\sqrt{4} + 2 \times 3 + \sqrt{4})^2$

د ٢٠٠

ج ١٠٠

ب ٢٠

أ ١٠

0599037389

قارن بين:

محمود حسيب في القدرات

- القيمة الثانية : $4 + 3$ - القيمة الأولى : $\sqrt{16 + 9}$ 

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0599037389

في إحدى السنوات الدراسية بمدرسة كان عدد الأولاد ٩٥ والبنات ١١٣
وفي سنة أخرى كان عدد الأولاد ٩٢ وعدد الطلاب جميعا ١٧٥ ، أوجد
الفرق بين عدد البنات في السنتين؟

د ٤٠

٣٠

ج

١+١

٢٠

ب

١٠

أ

0599037389

أوجد النسبة بين حجم مكعب طول ضلعه ١ سم وحجم
مكعب طول ضلعه ٢ سم


د ١:٢

ج ٨:١

ب ٢:١٢

أ ١:٨

0599037389



(الرسم ليس على القياس)

إذا كان المثلث متطابق
الأضلاع ، أوجد قيمة س

ب ٩٠

أ ٧٠

د ١٢٠

ج ١٠٠

0599037389

إذا كان $n = 10$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $10^6 n - 50$ - القيمة الثانية : $100n + 6$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0599037389

قارن بين :

محمود حسيب في القدرات

-القيمة الأولى : مجموع قياسات زوايا المثلث

-القيمة الثانية : مجموع قياسات زوايا المربع



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية


0599037389

سؤال 12 قارن بين:

محمود حسيب في القدرات

- القيمة الأولى : $\sqrt{2} - \sqrt{2} + 3$

- القيمة الثانية : 4



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0599037389


إذا كان $9,2$ س $= 46$ ، ما قيمة س ؟

أ ٥

ب ١٠

ج ١٥

د ٢٠



0599037389

مجموع حلويات الفانيليا والفراولة؟

$\wedge = \bullet$	
شيكولاتة	$\bullet \bullet \bullet \wedge$
فانيليا	$\bullet \bullet \bullet \bullet$
فراولة	$\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$
مانجو	$\bullet \bullet$
أناناس	$\bullet \bullet \bullet \wedge$
برتقال	$\bullet \bullet \bullet$

أ ١٠

ب ١٨

ج ٨٠

د ١٠٠

0599037389

احسب مجموع جميع الحلويات

$\wedge = \bullet$	
شيكولاتة	$\bullet \bullet \bullet \wedge$
فانيليا	$\bullet \bullet \bullet \bullet$
فراولة	$\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$
مانجو	$\bullet \bullet$
أناناس	$\bullet \bullet \bullet \wedge$
برتقال	$\bullet \bullet \bullet$


أ ١٦٠

ب ١٦٧

ج ١٧٦

د ٢٤٠

0599037389



ما نسبة مساحة الجزء
المظلل إلى الشكل؟

أ $\frac{5}{6}$

ب $\frac{7}{12}$

ج $\frac{1}{3}$

د $\frac{7}{24}$

ما العدد الذي أقل من الواحد وتربيعه يساوي ٢٠٪ من

مثليه؟


أ ٠,١

ب ٠,٢

ج ٠,٣

د ٠,٤

0599037389

أوجد قيمة s 

أ ٢٠

ب ٤٠

ج ٦٠

د ٧٠

0599037389

صابونة على شكل أسطوانة حجمها قبل الاستخدام ٢٠٠,٩٦ وبعد استخدامها فترة قل حجمها بنسبة ٢٥٪ مع ثبات ارتفاعها ، كم أصبح طول قطرها الجديد؟ علما بأنها ارتفاعها = ٣ سم

أ ٢


ب ٣

ج ٤

د ١٦

0599037389

إذا كان $b = 5$ سم ، $a = 4$ سم
، أوجد طول d هـ



ب ٢

أ ١,٥

د ٣

ج ٢,٥

تنتج الأقلام بالترتيب (أحمر - أزرق - أخضر - أصفر) ، ما لون
القلم رقم ٥٠؟

أ أحمر

ب أزرق ج أخضر

د أصفر

0599037389

إذا كان مساحة معين = ٦ سم^٢ وطول نصف أحد
قطريه = ٣ سم ، ما طول القطر الآخر؟

د ٦

ج ٤

ب ٢

أ ١

0599037389

احسب قيمة: $\frac{\sqrt{5}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{5}}$

د ١

ج ٢

ب ٥

أ ٢

0599037389

عدد الأقلام	١	٣	٥
السعر	٢	٥	٨

إذا أردت أن تشتري ٢٨ قلم ما
أقل سعر شراء ممكن؟

أ ٤٥

ب ٤٦

ج ٤٧

د ٤٨

0599037389



ما نسبة عدد الذين يفضلون الربيع إلى عدد الذين يفضلون الشتاء؟

أ ١٢,٥% ب ١٥%

ج ٢٠% د ٨٠%

0599037389